

## TENETH MODELOS T59L:



1. Alta precisión, puede cortar palabras de 2mm.
2. Corte de contorno automático/manual.
3. Taza ARM7 de 32 bits, 4 MB, memoria caché de alta velocidad, disponible para cortar sin conexión. Los datos se guardarán en la memoria incluso si la energía está apagada.
4. Súper presión 0-1000g, puede cortar material súper grueso.
5. Función de repetición de conveniencia hasta 500 veces.
6. Totalmente compatible con Flexi sign 10,0, Sign cut y CDR, CAD, Adobe Illustrator admite salida directa.
7. Interfaces: disco USB/U/puerto serie, Puede funcionar independientemente sin PC. Diente azul o WiFi para opcional.
8. Los rodillos de pellizco garantizan una alimentación y funcionamiento suaves del papel.
9. Certificación CE, certificación de calidad ISO9001.

### Especificación:


Ancho de corte: 635mm, 1205mm, 1650mm

Velocidad de corte: 800 mm/s

Fuerza de corte 1000G

Modelo	T24L	T48L	T59L
Los medios de forma	Opcional	Soporte de suelo	Soporte de suelo
Placa base	Taza ARM7 de 32 bits, 4 MB, alta speedMemoria caché		
Panel de Control	11Sililcon(Mambrane)Botones + pantalla táctil 2,4 pulgadas		
Conductor	Alta velocidad, gran potencia sTepperMotor, micro-step driver		
Máximo de alimentación de papel ancho	730mm	1300Mm	1650Mm
Máxima anchura de corte	635mm	1205mm	1550Mm
La velocidad de corte máxima	800 mm/s		
Fuerza de corte	10-1000G digital (Ajuste)		
Mecánica de Precisión	0.025mm		
Repetibles de precisión	<±0,01Mm		
Tipo de plotter de la pluma	Pluma plotter 11,4 de todo tipo de diámetro		
Plotter de instrucción	Compatible con DM/PL HP/GL		
Interfaz	USB/U disco/Puerto serie/WiFi/Bluetooth		
Fuente de alimentación	AC90 ~ 240V/50Hz-60 HZ		
Consumo de energía	<100W		
Cuchillo (hoja)	TENETH importado hoja		
Trabajo de prueba	Sí		
De medio ambiente	Temperatura: 5-25°C, Humedad relativa: 30%-70%		
Tamaño del paquete	1045*330*395mm	1592* 330 *440Mm	1900*330 *440Mm
Peso bruto	22Kg	35Kg	45Kg

El plotter de corte Teneth tiene una fuerza de corte de 1000G, puede cortar materiales rígidos, como la película reflectante.



Ejes de acero de alta precisión: garantiza la precisión




Rodillo de pellizco fuerte, garantiza vinilo sin offset.



Tres interfaces: tarjeta USB/U/puerto serie



Nuestra máquina tiene ojos ópticos. Tiene función de corte de contorno.



Tenemos tres tipos de cuchillas: 30 °, 45 °, 60 °. (si no sabes cómo elegir, solo dime qué material te gustaría cortar)



**30°**



**45°**



**60°**



**Accesorios**

- . 1 línea de potencia
- . 3 hoja
- . 1 tarjeta de garantía
- . 1 cable serie
- . 1 cable USB
- . 1 pluma de dibujo
- . 1 CD







